ポイント管理システム ピースV1.2バージョンアップ内容

この資料は ピースV1.1 から ピースV1.2 へのバージョンアップ 内容を記述しています。

◎バージョンアップ概要	1
◎詳細:a)お客様情報登録修正 ····································	$\overline{2}$
◎詳細:b)抽出条件設定 ····································	3
◎詳細:c)メール準備	4
◎詳細:d)メール送信	5
◎詳細:e)件数一覧の表示 ····································	6



有限会社 オズシステム

◎バージョンアップ概要

a) お客様情報登録修正

a-1)お客様情報のメールアドレスの桁数を 32-->64 に増やしました。

a-2)お客様情報にメールアドレスの属性 (1:PC 2:携帯)を追加しました。

a-3)お客様情報の生年月日で年を入力しなくてもOKとしました。

- a-4)お客様情報でのメールアドレスで誤りの可能性がある場合に、修正するかOKにするかを 選択可能にしました。
- 補足:メール種別は、警告チェックとして、携帯と思われるメールアドレスでpcとしていたり その逆は、警告表示としています。 なお、携帯の判定は下記で判定しています。

[NTT DoCoMo]	[Vodafone JP]	[J-PHONE]	[WILLCOM]
docomo.ne.jp	d.vodafone.ne.jp	jp-d.ne.jp	pdx.ne.jp
	h.vodafone.ne.p	jp-h.ne.jp	di.pdx.ne.jp
[au]	t.vodafone.ne.jp	jp-t.ne.jp	dj.pdx.ne.jp
ezweb.ne.jp	c.vodafone.ne.jp	jp-c.ne.jp	dk.pdx.ne.jp
	k.vodafone.ne.jp	jp-k.ne.jp	wm.pdx.ne.jp
[SoftbankMobil	q.vodafone.ne.jp	jp-q.ne.jp	
softbank.ne.jp	n.vodafone.ne.jp	jp-n.ne.jp	[EMOBILE]
	s.vodafone.ne.jp	jp-s.ne.jp	emnet.ne.jp
[OTHER]	r.vodafone.ne.jp	jp-r.ne.jp	
disney.ne.jp			
ido.ne.jp			
phone.ne.jp			
mozio.ne.jp			
mopera.ne.jp			
vcne.jp			

b)抽出条件設定

メールアドレスの属性 (1:PC 2:携帯)を指定し、携帯メールのみ、PCメールのみ、両方を選択 できるようにしました。

c)メール準備

 c-1)本文編集時に、携帯用の窓を表示するようにしました。
 c-2)見出し/本文中の特殊文字変換で★の中の ABCDKL は小文字/大文字/全角/半角 すべて同じ扱いとするようにしました。
 例) ★A★ ★a★ ★A★ ★a★ はすべて同じ扱いとなります。

d)メール送信

送信ログ機能を追加しました。

e)新機能:件数一覧の表示

お客様情報の件数等を表示する機能を追加しました。

stem Peace v1	(KKRA0102) KKR id = (保守可)
』11191上 本情報	会員蕃号 2000001
初回来店目 お名前(漢字 軽男 郵便番号 住所: 住所: く モ	1 1:9 2007年06月09日 ・ 登録店番/機番 0001 01 店番機番は、ポイントカードの取 込舗に設定されなおされます。 初回来店日の時 カードの取込時に当初設定 されます。 1 1:9 2:2 生年月日(M,T,S,H) 田 19 年 03 月 14 日 (出年月日不明の時 初回来店日時点) おます。 1 1:9 2:2 生年月日(M,T,S,H) 田 19 年 03 月 14 日 (出年月日不明の時 初回来店日時点) およす。 5 510 0008 F2:住所設定 F3:府県も設定 電話番号1 06-8749-9999 電話番号2 2 電話番号2 1 14 日 第 10
メール情報	する 2:しない Email point1000001@gmail.com
	メール 運加 1:PC 2:携帯 空白:不明 送付 1 最終 2007年06月30日 送付日
4情報 1:する 2:し	器計情報 累計 ない 送付 0 最終送付日 年_月_日
終情報	
最終来店日時	第 2007年04月23日 U3 24 最終購買額 6,270 利用回数 61 ランク 0 721 先近日 30,000 最終政治日 62 最終政治日
现111 置履歴——	「DM履歴」」メール履歴
$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	<u>拡大</u> 2007/04/23 03:24:00 1:買物 6.27 ▲ 2007/04/21 03:47:00 1:買物 9.68 2007/04/21 03:39:00 1:買物 2.48 2007/04/10 13:50:00 1:買物 8.20 2007/03/15 23:45:00 1:買物 8.20 2007/03/02 18:60:00 1:買物 5.77 2007/02/22 03:56:00 1:買物 1.87 ✓
SC:処理せず育	通面へ F12:登録/修正
)8/05/27 お客様情:	1002
Email アドレス	point1000001@gmail.com
お客様情 ^に メール 種別	報にメールアドレスの属性 (1:PC 2:携帯)を追加しました。 1:PC 2:携帯 空白:不明
お客様情	報の生年月日で年を入力しなくてもOKとしました。
	★ ▲ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
H 19	年 03 月 14 日 中と方目を分離しました。
お客様情 選択可能	報でのメールアドレスで誤りの可能性がある場合に、修正するかOKにするかを にしました。
KKRA010	
- x-	-ルアドレスが間違っているかもしれません。修正しますか?

● DMを排除している人は対象になりません Fife ● 指載(本々)を持続 ● 防薬・レン送信日から ● 指定(ない) ● 指定(ない) ● カリメール送信日数 ● 防労する ● お定(かつ) ● 水・ル送信回数 ● ゴックリメー経通 ● 指定(ない) ● ボボール ● 指定(かつ) ● ボボール ● 「指定(ない) ● ボボール ● 方方 ● ボボール ● 「指定(ない) ● ボボール ● 「指定(かつ) ● ボボール ● 「「「「「「「「「「「「「「「「「「「「「「「「」」」」」 ● 「「「「「「「「「「「「「「「「「「「」」」」 ● 「「「「「」」 ● 「「」」 ● 「「」」 ● 「」」 ● 「「」」 ● 「」」 ● 「」」 ● 「」」 ● 「」」 ● 「」」 ● 「」」 ● 「」」 ● 「」」 ● 「」」 ● 「」」 ● 「」」 ● 「」」 ● 「」」 ● 「」」 ●	③ DMを排電している人は対象になりません 「 清報」年齢情報】「ポイント情報」DM情報【スール債報】 「 前国メール送信日から 「 治定(ない) 「 治定(ない)」」 カ F以上経過 「 治定(ない)」」 カ F以上経過 「 治定(ない)」」 「 法告、 (治定(ない)」」 「 法告、 (治定(ない)」」 「 法告、 (治定(ない)」」 「 法告、 (ふんの)」 「 たんの)」 「 たんのの)」 「 たんのの) 「 たんのの)」 「 たんのの)」 「 たんのの) 「 たんのの)」 「 たんのの) 「 たんのの) 「 たんののの) 「 たんのの)」 「 たんのの) 「 たんののの) 「 たんののの 「 たんのの 「 たん	● DM###I CV-6.434%×2005±6. *##! 年齢情報! # > Ni##! DM### Z=L///## ● 前定しない * 前定(なかる) ● 指定(なかる) ● カー以上経過 ● 指定(なかる) ● カー以上経過 ● 協力する ● あかする * 加速(かる) ● 協力 ● ホティル ● 協力 ● 協力 ● 協力 ● 副目 ● 協力 ● 協力 ● 協力 ● 協力 ● 協力 ● 副目 ● 協力 ● 部 ● 協力 ● ジー ● 協力 ● ジー ● 認用	● DMを推動している人は対象になりません 「精錬」をかけます。 「精健」ない 「新定しない ○ 指定(ないる) ○ 操作する ● 指定(かつ) ○ 除外する ● 水中は信目数 ○ 指定(かつ) ○ ド語の者 ○ 指定(かつ) ○ 指否の者 ○ 指否の者 ● 水中する ● 小中する ● 小中する <	 ● DMを推移している人は対象にないません。 「精健」年齢計構製」ポイント情報】DM情報【三一座情報】 「前定しない ○ 指定(含める) ○ 指定(かつ) ○ 指正の来 ○ 指定(かつ) ○ 指示の来 ○ 指定(かつ) ○ 指定(かつ) ○ 指示の来 ○ 指定(かつ) ○ 指示の来 ○ 指示の。 ○ 目示系来 ○ 指示の来 ○ 目示の来 ○ 目 ○ 目示の来 ○ 目示の ○ 目示の来 ○ 目示の来 ○ 目 ○ 目示の来 ○ 目示の来 ○ 目示の来 ○ 目示の来 ○ 目 ○ 目示の来 ○ 目示の来 ○ 目示の来 ○ 目示の来 ○ 目 ○ 目示の来 ○ 目 ○ 目示の ○ 目示の来 ○ 目示の来 ○ 目示の ○ 目示の ○ 目示の ○ 目示の ○ 目示の ○ 目 ○ 目示の ○ 目示の ○ 目示の ○ 目 ○ 目示の ○ 目示の ○ 目 ○ 目示の ○ 目示の ○ 目 ○ 目 ○ 目示の ○ 目 ○ 目 ○ 目示の ○ 目 ○ 目示の ○ 目示の ○ 目 ○ 目 ○ 目示の ○ 目 ○ 目示の ○ 目示の ○ 目 ○ 目 ○ 目示の ○ 目 ○ 目示の ○ 目 ○ 目 ○ 目 ○ 目 ○ 目 ○ 目 ○ 目 ○ 目	🛛 😃 DMを拒否している人は対象になり	りません			
前回メール送信日から * #定(含める) * #定(含める) * #定(含める) * 指定(含める) * #定(含める) * #症(含める) * #短(含かる) * * 小 送信日数 * #定(含める) * #別不明 * 指定(含める) * #近 * #別 * 指定(含める) * #」 * # * 指定(含める) * # * # * # * # * # * # * # * # * # * # * # * # * # * # * # * # * # * # * # * # * # * * * * * # * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	前回メール送信日から ************************************	前回メール送信日から *#定しない *指定(含める) *#見以上経過 *指定(かつ) *#ボメール *協定(ない) *#ボメール *指定(かつ) *#ボメール *指定(かつ) *#ボメール *協定(ない) *#ボメール *指定(かつ) *#ボメール *協定(ない) *#ボメール *指定(かつ) ************************************	前回メール送信日から *指定はない * 部定はない * 部定はない * 部定はない *指定(含める) ・ 当 * 第二 * 第二 * 第二 * 協力 ・ 第三 * 第三 * 第三 * 第三 * 御定(含める) ・ 二 * 第三 * 第三 * 第三 * 御定(含める) ・ 二 * 第三 * 第三 * 第三 * 御定(含める) ・ 二 * 第三 * 第三 * 第三 * 御定(含める) ・ 二 * 第三 * 第三 * 第三 * 御定(含める) ・ 二 * 第三 * 第三 * 第三 * 御定(含める) ・ 許諾の者 * 第三 * 第三 * 第三 * 御定(含める) ・ 許諾の者 * 第三 * 第三 * 第三 * 御定(含める) ・ 許諾の者 * 第三 * 第三 * 第三 * 御定(ない * 第三 * 第三 * 第三 * 第 * 御定(ない * 1115 * 第三 * 第 * 第 * 204/30 * 1115 * 客様情報に追加されたメール< * 第 * 204/30 * 「 第 * 第 * 第 * 第 * 204/30 * 「 第 * 第 * 第 * 第 * 204/30 * 「 第 <	前回メール送信日から ************************************	「「「「「「「「「「「」」」」。	DM情報 メール情報			
メール送信回数 第指定しない 第指定(ない) 第二 * 指定(かつ) 第二 * 「指定(ない) 第二 * 指定(ない) 第二 * 指定(かつ) ● * 指定(かつ) ● * 指定(かつ) ● * 指定(かつ) ● * 「指定(ない) ● * 「指定(かつ) ● * 「「指定(ない) ● * 「「「」 第二 * 「「」 第二 * 「「」 第二 * 「」 ※ * 「」 * 「」 * 「」 * 「」 * 「」 * 「」 * 「」 * 「」 * 「」 * 「」 * 「」 * 「」 * 「」 * 「」 * 「」 * 「」 * 「」 <th>メール送信回数 ・指定(ないる) ・指定(なかる) ・「「「」」」」 ・除外する ・ メール送付許諾 ・ ・指定(含める) ・ ・指定(含かる) ・ ・ 指定(含かる) ・ 指定(含かる) ・ 指定(含かる) ・ 指定(含かる) ・ 指定(かつ) ・ 指定(かつ) ・ 指定(かつ) ・ 指定(かつ) ・ 指定(かつ) ・ 1:許諾 2: キャンセル 説明 グ(4/30) 1115 ル 種別 定しない 「 たない 「 たない 「 たない 「 たない 「 たない 「 たるるう 」 たるるう 」 たるるう 」 ホール たるるう 」 ・ ・ ・ ・ ・ ・ <td< th=""><th>メール送信回数 ・指定(含める) ・ビージャー ・指定(含める) ・ビージャー ・ビージャー ・「お定(含かる) ・ビージャー ・ビージャー ・指定(含める) ・ 許諾の者 ・ ・指定(含める) ・ 許諾の者 ・ ・指定(含める) ・ 許諾の者 ・ ・指定(含める) ・ 許諾の者 ・ ・ ・ ・ 「 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・</th></td<><th>メール送付許諾 * 指定(かつ) * 協定(かつ) * 協定(かつ) * 協定(かつ) * 指定(かつ) * 協定(かつ) * 協用 * 「 * 協用 * 「 * 協用 * 「 * 「 * 「 * 「 * 「 * 「 * 「 * 「 * 「 * 「 * 「 * 「 * 「 * * * * * * * * * * * * * * * * * * *</th><th>メール送付許諾 * 指定(かつ) * など、 * など、 * など、 * 11.15 * など、 * とやく * など、 <t< th=""><th> 前回メール送信日から ・指定しない ・指定(含める) ・指定(かつ) ・一 ・除外する </th><th>,</th><th>メール種別 ・指定しない ・指定(含める) ・指定(かつ) ・除外する</th><th>■ PCメール ■ 携帯メール ■ 種別不明</th><th></th></t<></th></th>	メール送信回数 ・指定(ないる) ・指定(なかる) ・「「「」」」」 ・除外する ・ メール送付許諾 ・ ・指定(含める) ・ ・指定(含かる) ・ ・ 指定(含かる) ・ 指定(含かる) ・ 指定(含かる) ・ 指定(含かる) ・ 指定(かつ) ・ 指定(かつ) ・ 指定(かつ) ・ 指定(かつ) ・ 指定(かつ) ・ 1:許諾 2: キャンセル 説明 グ(4/30) 1115 ル 種別 定しない 「 たない 「 たない 「 たない 「 たない 「 たない 「 たるるう 」 たるるう 」 たるるう 」 ホール たるるう 」 ・ ・ ・ ・ ・ ・ <td< th=""><th>メール送信回数 ・指定(含める) ・ビージャー ・指定(含める) ・ビージャー ・ビージャー ・「お定(含かる) ・ビージャー ・ビージャー ・指定(含める) ・ 許諾の者 ・ ・指定(含める) ・ 許諾の者 ・ ・指定(含める) ・ 許諾の者 ・ ・指定(含める) ・ 許諾の者 ・ ・ ・ ・ 「 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・</th></td<> <th>メール送付許諾 * 指定(かつ) * 協定(かつ) * 協定(かつ) * 協定(かつ) * 指定(かつ) * 協定(かつ) * 協用 * 「 * 協用 * 「 * 協用 * 「 * 「 * 「 * 「 * 「 * 「 * 「 * 「 * 「 * 「 * 「 * 「 * 「 * * * * * * * * * * * * * * * * * * *</th> <th>メール送付許諾 * 指定(かつ) * など、 * など、 * など、 * 11.15 * など、 * とやく * など、 <t< th=""><th> 前回メール送信日から ・指定しない ・指定(含める) ・指定(かつ) ・一 ・除外する </th><th>,</th><th>メール種別 ・指定しない ・指定(含める) ・指定(かつ) ・除外する</th><th>■ PCメール ■ 携帯メール ■ 種別不明</th><th></th></t<></th>	メール送信回数 ・指定(含める) ・ビージャー ・指定(含める) ・ビージャー ・ビージャー ・「お定(含かる) ・ビージャー ・ビージャー ・指定(含める) ・ 許諾の者 ・ ・指定(含める) ・ 許諾の者 ・ ・指定(含める) ・ 許諾の者 ・ ・指定(含める) ・ 許諾の者 ・ ・ ・ ・ 「 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	メール送付許諾 * 指定(かつ) * 協定(かつ) * 協定(かつ) * 協定(かつ) * 指定(かつ) * 協定(かつ) * 協用 * 「 * 協用 * 「 * 協用 * 「 * 「 * 「 * 「 * 「 * 「 * 「 * 「 * 「 * 「 * 「 * 「 * 「 * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	メール送付許諾 * 指定(かつ) * など、 * など、 * など、 * 11.15 * など、 * とやく * など、 * など、 <t< th=""><th> 前回メール送信日から ・指定しない ・指定(含める) ・指定(かつ) ・一 ・除外する </th><th>,</th><th>メール種別 ・指定しない ・指定(含める) ・指定(かつ) ・除外する</th><th>■ PCメール ■ 携帯メール ■ 種別不明</th><th></th></t<>	 前回メール送信日から ・指定しない ・指定(含める) ・指定(かつ) ・一 ・除外する 	,	メール種別 ・指定しない ・指定(含める) ・指定(かつ) ・除外する	■ PCメール ■ 携帯メール ■ 種別不明	
メール送付許諾 ・指定(ない) ・指定(含める) ・許諾の者 ・指定(かつ) ・狂否の者 ・除外する 情報 :DM送付許諾 指定(かつ) 1:許諾 パロイ/30 1115 ・ル種別 - 第定(ない) 「PCメール 第定(含める) 「携帯メール 第定(含める) 「携帯メール 第定(かつ) 「種別不明 ※外する -	メール送付許諾 ・指定はない ・指定(含める) ・前語の者 ・指定(かつ) ・拒否の者 ・除外する ・ ・ ・	メール送付許諾 ・指定(ない ・指定(かつ) ・拒否の者 ・除外する 情報 :DM送付許諾 指定(かつ) ・1:許諾 信報 :DM送付許諾 指定(かつ) 1:許諾 C: キャンセル 説明 テンブレート機能 全て指定しない F1: 件数確認 F12: 選択 // 4/30 1115 ·ル 種別 定しない 「P0メール 定しない 「P0メール 定しない 「P0メール 定(含める) 「携帯メール 定(かつ) 「携帯メール 振用不明 外する	メール送付許諾 ・指定しない ・指定(含める) ・許諾の者 ・指定(かつ) ・拒否の者 ・除外する 情報 :DM送付許諾 指定(かつ) 1:許諾 C: キャンセル 説明 デンブレート機能 全て指定しないと F1: 件数確認 F12: 選抜 /04/30 11.15 ル種別	メール送付許諾 * 指定(ない) * 指定(合める) * 許諾の者 * 指定(かつ) * 拒否の者 * 除外する * 距子の者 * 酸外する * 正子の者 * 酸 :DM送付許諾 指定(かつ) * 酸 :DM送付許諾 指定(かつ) * * アンフレード機能 全て指定しない F1: 件数確認 * * たい 説明 デンブレード機能 全て指定しない * * ない * * ない * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	×ール送信回数 ・指定しない ・指定(含める) ・指定(かつ) ・指定(かつ) ・新定(かつ)				
「「「報 :DM送付許諾 指定 (かつ) 1:許諾 C: キャンセル 説明 テンプレート機能 全て指定しないに F1: 件数確認 F12: 選択 3/04/30 1115 ・ル種別 言定はない 『 PCメール 定: (含める) 「 提別不明 各外する 上 : (本) 日 : (-(-)) 日 : (-(-)) 日 : (-(-)) 日 : (-(-)) 日 : (-(-)) <p< th=""><th>情報 :DM送付許諾 指定(かつ) 1:許諾 C: キャンセル 説明 テンプレート機能 全て指定しない F1: 件数確認 F12: 選択 /04/30 11.15 /04/30 11.15 <th>情報 :DM送付許諾 指定(かつ) 1:許諾 C: キャンセル 説明 テンプレート機能 全て指定しないに F1: 件数確認 F12: 選択 /04/30 11.15 ・ル #加 *北<在別 *お客様情報に追加されたメール種別で 症(ない) □ 既メール … #出条件を指定できるようにしました。 症(かつ) □ 種別不明 … ************************************</th><th>信報 :DM送付許諾 指定 (かつ) 1:許諾 C: キャンセル 説明 テンプレート機能 全て指定しないに F1: 件数確認 F12: 選択 704/30 11.15 パル 種別 ジェレル ジェ (含める) 「携帯メール ジェ (かつ) 「 種別不明 お客様情報に追加されたメール種別で 抽出条件を指定できるようにしました。</th><th>清報 :DM送付許諾 指定 (かつ) 1:許諾 説明 デンプレーN機能 全で指定しないに F1: 件数確認 F12: 遅折 (如 / 30) 1115 / 種別 (定しない) 「P0メール (定(かつ))」 携帯メール (焼 中の)」 種別不明 // 準別不明 お客様情報に追加されたメール種別で 抽出条件を指定できるようにしました。</th><th> メール送付許諾 指定しない 指定(含める) 指定(かつ) す 6 6 6 6 6 6 6 6 7 7 7 8 7 7 7 8 7 7 8 7 </th><th>許諾の者 拒否の者</th><th></th><th></th><th></th></th></p<>	情報 :DM送付許諾 指定(かつ) 1:許諾 C: キャンセル 説明 テンプレート機能 全て指定しない F1: 件数確認 F12: 選択 /04/30 11.15 /04/30 11.15 <th>情報 :DM送付許諾 指定(かつ) 1:許諾 C: キャンセル 説明 テンプレート機能 全て指定しないに F1: 件数確認 F12: 選択 /04/30 11.15 ・ル #加 *北<在別 *お客様情報に追加されたメール種別で 症(ない) □ 既メール … #出条件を指定できるようにしました。 症(かつ) □ 種別不明 … ************************************</th> <th>信報 :DM送付許諾 指定 (かつ) 1:許諾 C: キャンセル 説明 テンプレート機能 全て指定しないに F1: 件数確認 F12: 選択 704/30 11.15 パル 種別 ジェレル ジェ (含める) 「携帯メール ジェ (かつ) 「 種別不明 お客様情報に追加されたメール種別で 抽出条件を指定できるようにしました。</th> <th>清報 :DM送付許諾 指定 (かつ) 1:許諾 説明 デンプレーN機能 全で指定しないに F1: 件数確認 F12: 遅折 (如 / 30) 1115 / 種別 (定しない) 「P0メール (定(かつ))」 携帯メール (焼 中の)」 種別不明 // 準別不明 お客様情報に追加されたメール種別で 抽出条件を指定できるようにしました。</th> <th> メール送付許諾 指定しない 指定(含める) 指定(かつ) す 6 6 6 6 6 6 6 6 7 7 7 8 7 7 7 8 7 7 8 7 </th> <th>許諾の者 拒否の者</th> <th></th> <th></th> <th></th>	情報 :DM送付許諾 指定(かつ) 1:許諾 C: キャンセル 説明 テンプレート機能 全て指定しないに F1: 件数確認 F12: 選択 /04/30 11.15 ・ル #加 *北<在別 *お客様情報に追加されたメール種別で 症(ない) □ 既メール … #出条件を指定できるようにしました。 症(かつ) □ 種別不明 … ************************************	信報 :DM送付許諾 指定 (かつ) 1:許諾 C: キャンセル 説明 テンプレート機能 全て指定しないに F1: 件数確認 F12: 選択 704/30 11.15 パル 種別 ジェレル ジェ (含める) 「携帯メール ジェ (かつ) 「 種別不明 お客様情報に追加されたメール種別で 抽出条件を指定できるようにしました。	清報 :DM送付許諾 指定 (かつ) 1:許諾 説明 デンプレーN機能 全で指定しないに F1: 件数確認 F12: 遅折 (如 / 30) 1115 / 種別 (定しない) 「P0メール (定(かつ))」 携帯メール (焼 中の)」 種別不明 // 準別不明 お客様情報に追加されたメール種別で 抽出条件を指定できるようにしました。	 メール送付許諾 指定しない 指定(含める) 指定(かつ) す 6 6 6 6 6 6 6 6 7 7 7 8 7 7 7 8 7 7 8 7 	許諾の者 拒否の者			
 注 キャンセル 説明 テンプレート機能 全て指定しないと F1:件数確認 F12:選択 (04/30 1115 ル種別 定しない 「PCメール 「Cダール 「パポネノール 「携帯メール 「携帯メール 「種別不明 外する 	:: キャンセル 04/30 11.15 04/30 11.15 ル種別 定しない 定(含める) □ 携帯メール 定(含める) □ 携帯メール 定(かつ) □ 種別不明 メール 単の一 本客様情報に追加されたメール種別で 抽出条件を指定できるようにしました。	 注 キャンセル 説明 テンプレート機能 全て指定しないに F1:件数確認 F12:選択 04/30 11.15 ル種別 定しない PCメール 定(含める) 「携帯メール 焼帯メール (かつ) 「種別不明 	:: キャンセル 説明 テンプレート機能 全て指定しないに F1: 件数確認 F12: 選択 04/30 11.15 ル種別 定しない 「PCメール 定(含める) 「携帯メール 定(かつ) 「種別不明 メする	2: キャンセル 説明 テンプレート機能 全て指定しないに F1: 件数確認 F12: 選択 04/30 1115 ル種別 定しない □ PCメール 定(含める) □ 携帯メール 定(かつ) □ 種別不明 メする メオる					
iC: キャンセル iC: キャンセル iD: キャンセル iD: 学びノート機能 全て指定しないに F1: 件数確認 F12: 選択 iD: アロン・ル i定にない i定 (含める) i 携帯メール i定 (含める) i 携帯メール i 種別不明 i 種別不明	C: キャンセル 説明 テンプレート機能 全て指定しないに F1: 件数確認 F12: 選択 /04/30 11:15 ル種別 定しない 定(含める) 「携帯メール 定(含める) 「携帯メール 定(かつ) 「種別不明 外する	C: キャンセル 説明 テンプレート機能 全て指定しない F1: 件数確認 F12: 選択 /04/30 11.15 F1: 件数確認 F12: 選択 /04/30 11.15 F1: 件数確認 F12: 選択 /04/30 11.15 F1: 件数確認 F12: 選択 /04/30 11.15	C: キャンセル 説明 テンプレート機能 全て指定しない F1: 件数確認 F12: 選折 /04/30 11.15 F1: 件数確認 F12: 選折 /04/30 11.15 F12: 選折 /04/30 11.15 F12: 選折 <t< th=""><th>C: キャンセル 説明 テンプレート機能 全て指定しないと F1: 件数確認 F12: 選択 /04/30 11.15 F12: 選択 //位/30 11.15 F1: 件数確認 F12: 選択 //位/30 11.15 F12: 選択 </th></t<> <th>1情報 :DM送付許諾</th> <th>指定(かつ) 1:許諾</th> <th></th> <th></th> <th></th>	C: キャンセル 説明 テンプレート機能 全て指定しないと F1: 件数確認 F12: 選択 /04/30 11.15 F12: 選択 //位/30 11.15 F1: 件数確認 F12: 選択 //位/30 11.15 F12: 選択	1情報 :DM送付許諾	指定(かつ) 1:許諾			
iC: キャンセル 説明 テンプレート機能 全て指定しないに F1: 件数確認 F12: 選択 3/04/30 11:15 ・ル種別 着定しない 「PCメール 着定(含める) 「携帯メール 注定(かつ) 「種別不明 条外する	C: キャンセル 説明 テンプレート機能 全て指定しないに F1: 件数確認 F12: 選択 /04/30 11.15 F12: 選択 /04/30 11.15 F12: 選択 /04/30 11.15 F12: 選択 /04/30 11.15 F12: 選択 /04/30 11.15 </th <th>C: キャンセル 説明 テンプレート機能 全て指定しない F1: 件数確認 F12: 選択 //04/30 1115 1115 1115 1115 1115 ・ル種別 -ル -ル -ル 1115 11</th> <th>C: キャンセル 説明 テンプレート機能 全て指定しないに F1: 件数確認 F12: 選折 704/30 11.15 ル種別 定しない 定(含める) 「携帯メール 定(かつ) 「種別不明 がする</th> <th>説明 テンプレート機能 全て指定しないと F1: 件数確認 F12: 選択 /04/30 11.15 F12: 選択 /04/30 11.15 F12: 選択 /04/30 11.15 F12: 選択 <</th> <th>晴報 :DM送付許諾</th> <th>指定(かつ) 1:許諾</th> <th></th> <th></th> <th></th>	C: キャンセル 説明 テンプレート機能 全て指定しない F1: 件数確認 F12: 選択 //04/30 1115 1115 1115 1115 1115 ・ル種別 -ル -ル -ル 1115 11	C: キャンセル 説明 テンプレート機能 全て指定しないに F1: 件数確認 F12: 選折 704/30 11.15 ル種別 定しない 定(含める) 「携帯メール 定(かつ) 「種別不明 がする	説明 テンプレート機能 全て指定しないと F1: 件数確認 F12: 選択 /04/30 11.15 F12: 選択 /04/30 11.15 F12: 選択 /04/30 11.15 F12: 選択 <	晴報 :DM送付許諾	指定(かつ) 1:許諾			
C: キャンセル 説明 テンプレート機能 全て指定しない F1: 件数確認 F12: 選択 3/04/30 11.15 F1: 件数確認 F12: 選択 3/04/30 11.15	C: キャンセル 説明 テンプレート機能 全て指定しないに F1: 件数確認 F12: 選択 /04/30 11.15 ル種別	C: キャンセル 説明 テンプレート機能 全て指定しない F1: 件数確認 F12: 選択 1/04/30 11.15 ・ル種別 定しない PCメール 定(含める) 「携帯メール 定(かつ) 種別不明	C: キャンセル 説明 テンプレート機能 全て指定しない F1: 件数確認 F12: 選択 /04/30 11.15 ・ル種別 定しない 定(含める) ご 携帯メール 定(かつ) ● 種別不明	C: キャンセル 説明 テンプレート機能 全て指定しないに F1: 件数確認 F12: 選折 /04/30 1115 ル種別 定しない □ PCメール 定(含める) □ 携帯メール 定(含める) □ 携帯メール 定(かつ) □ 種別不明 外する	清報 :DM送付許諾	指定(かつ) 1:許諾	<u></u>		
SC: キャンセル 説明 テンプレート機能 全て指定しないと F1: 件数確認 F12: 選択 3/04/30 11.15 -	C: キャンセル 説明 テンプレート機能 全て指定しない F1: 件数確認 F12: 選択 /04/30 11.15 ル種別 定しない □ PCメール 定(含める) □ 携帯メール 定(かつ) □ 種別不明	C: キャンセル 説明 テンプレート機能 全て指定しない F1: 件数確認 F12: 選択 1/04/30 11.15 ・ル 種別 -	C: キャンセル 説明 テンプレート機能 全て指定しない F1: 件数確認 F12: 選折 /04/30 11.15 F1: 件数確認 F12: 選折	C: キャンセル 説明 テンプレート機能 全て指定しない F1: 件数確認 F12: 選択 /04/30 11.15 ル種別 /定しない (定しない) (定合める) (清帯メール) (定(かつ)) (産別不明) お客様情報に追加されたメール種別で 抽出条件を指定できるようにしました。	·情報 :DM送付許諾	指定(かつ) 1:許諾	<u> </u>		
3C: キャンセル 説明 テンプレート機能 全て指定しない F1: 件数確認 F12: 選択 3/04/30 11.15 ・ル種別 雪定しない 雪定(含める) 雪定(かつ) 常務帯メール 軍種別不明 お客様情報に追加されたメール種別で 抽出条件を指定できるようにしました。	C: キャンセル 説明 テンプレート機能 全て指定しない F1: 件数確認 F12: 選択 /04/30 11:15 ル種別 定しない 定(含める) 「携帯メール 定(かつ) 「種別不明	C: キャンセル 説明 テンプレート機能 全て指定しない F1: 件数確認 F12: 選択 が04/30 11.15 ・ル種別 F1: 件数確認 F12: 選択 <	C: キャンセル 説明 テンプレート機能 全て指定しない F1: 件数確認 F12: 選折 */04/30 11.15 */レ種別 *定しない □ PCメール *定(含める) □ 携帯メール *定(かつ) □ 種別不明 *外する	ご: キャンセル 説明 テンプレート機能 全て指定しない F1: 件数確認 F12: 選択 パレ種別 パレ種別 アビスール ジェンクレート機能 ションクレート機能 ションクレート機能 ションクレート機能 F1: 件数確認 F12: 選択 パレ種別 アビンシール ジェンクレート ションクレート ションクレート ションクレート ションクレート ジェンクレ アビンシール アビンシール ションクレート ションクレート <th>1情報 :DM送付許諾</th> <th>指定(かつ) 1:許諾</th> <th><u></u></th> <th></th> <th></th>	1情報 :DM送付許諾	指定(かつ) 1:許諾	<u></u>		
3/04/30 1115 FI: I+数確認 FI2: 選択 3/04/30 1115 * ル種別 第定しない 第定(含める) 第常メール 第常ホッール 第常ホッール 第第第メール 第第第 第第第 第二 1115 第三 1115 <p< th=""><th>C: キャンセル 説明 デンフレーN機能 主て指定しないに F1: 1+数確認 F12: 提示 /04/30 11:15 ル種別 定しない □ PCメール 定(含める) □ 携帯メール 定(かつ) □ 携帯メール 序(かつ) □ 種別不明</th><th>(1: 1キャンセル 説明 デンノレーN機能 全て指定しないに F1: 1+数確認 F12: 選択 1/04/30 1115 ・ル種別 定しない □ PCメール 1定(含める) □ 携帯メール 1定(かつ) □ 種別不明 メ外する</th><th>C: キャンセル 説明 デンノレーN機能 全て指定しないに FI: I+数唯認 F12: 進か が04/30 11:15 ・ル種別 定しない □ PCメール 定(含める) □ 携帯メール 定(かつ) □ 種別不明 お客様情報に追加されたメール種別で 抽出条件を指定できるようにしました。</th><th>ごキャンセル 説明 デンノレーN機能 主て指定しない F1:14数確認 F12: 進が /04/30 1115 ル種別</th><th>r情報 :DM送付許諾</th><th>指定(かつ) 1:許諾</th><th><u></u></th><th></th><th></th></p<>	C: キャンセル 説明 デンフレーN機能 主て指定しないに F1: 1+数確認 F12: 提示 /04/30 11:15 ル種別 定しない □ PCメール 定(含める) □ 携帯メール 定(かつ) □ 携帯メール 序(かつ) □ 種別不明	(1: 1キャンセル 説明 デンノレーN機能 全て指定しないに F1: 1+数確認 F12: 選択 1/04/30 1115 ・ル種別 定しない □ PCメール 1定(含める) □ 携帯メール 1定(かつ) □ 種別不明 メ外する	C: キャンセル 説明 デンノレーN機能 全て指定しないに FI: I+数唯認 F12: 進か が04/30 11:15 ・ル種別 定しない □ PCメール 定(含める) □ 携帯メール 定(かつ) □ 種別不明 お客様情報に追加されたメール種別で 抽出条件を指定できるようにしました。	ごキャンセル 説明 デンノレーN機能 主て指定しない F1:14数確認 F12: 進が /04/30 1115 ル種別	r情報 :DM送付許諾	指定(かつ) 1:許諾	<u></u>		
 ・ル種別 「PCメール 「定(含める) 「携帯メール 「た(かつ)) 「種別不明 A外する 	ル	 ル種別 症しない 定(含める) 携帯メール 症(かつ) 種別不明 お客様情報に追加されたメール種別で 抽出条件を指定できるようにしました。	 ル種別 症しない PCメール 症(含める) 携帯メール 症(かつ) 種別不明 お客様情報に追加されたメール種別で 抽出条件を指定できるようにしました。	ル種別 定しない 定(含める) 正 携帯メール 定(かつ) 正 種別不明 メーロ 単種別不明 メーロ に 単一種別不明	情報 :DM送付許諾	指定 (かつ) 1:許諾		D1. (4*#0#271 D10.	\##+FT
 ・ル種別 i定しない i定(含める) □ 携帯メール i定(かつ) □ 種別不明 i本外する お客様情報に追加されたメール種別で	ル種別 定しない 「PCメール 定(含める) 「携帯メール 定(かつ) 「種別不明 外する よ客様情報に追加されたメール種別で 抽出条件を指定できるようにしました。	 ・ル種別 第定しない 『PCメール 第定(含める) 「携帯メール 読(かつ) 「種別不明 約する 	・ル種別 症しない 症(含める) □ 携帯メール 症(かつ) □ 種別不明 外する ・ メール 種別不明 ・ かつ) ・ 種別不明	ル種別 定しない 定(含める) 定(かつ) 序種別不明 メール 種別不明 メール 単規不明 よ客様情報に追加されたメール種別で 抽出条件を指定できるようにしました。	情報 :DM送付許諾 C: キャンセル	指定 (かつ) 1:許諾 説明 デンプレード	機能 全て指定しないに	F1: 件数確認 F12:	: 選択
にはい 定しない 定(含める) 正 携帯メール 定(かつ) 正 種別不明 外する	 定しない PCメール 定(含める) □ 携帯メール (かつ) □ 種別不明 かする 	 定しない PCメール 定(含める) 「携帯メール 症(かつ) ■ 種別不明 	に 定しない 定(含める) 定(かつ) 「種別不明 外する お客様情報に追加されたメール種別で 抽出条件を指定できるようにしました。	定しない 定(含める) 定(かつ) 定(かつ) 戸種別不明 お客様情報に追加されたメール種別で 抽出条件を指定できるようにしました。	情報 :DM送付許諾 C: <i>キャンセル</i> /04/30 11:15	指定 (かつ) 1:許諾 説明 デンプレード	機能 全て指定しないに	F1: 件数確認 F12:	: 選択
ic(含める) □ 携帯メール ic(かつ) □ 種別不明 於外する □ 正本川	定(含める) □ 携帯メール 定(かつ) □ 種別不明 外する □ 種別不明	はたく合かる) 定(かつ) 定(かつ) 「種別不明 外する	に (含める) 定 (含める) 定 (かつ) 注 (かつ) 正 種別不明 本外する →	定(含める) □ 携帯メール 定(かつ) □ 種別不明 外する 抽出条件を指定できるようにしました。	情報 :DM送付許諾 C: キャンセル /04/30 11:15 」 ル 種 別	指定 (かつ) 1:許諾 説明 テンプレード	 機能 全て指定しないに	F1: 件数確認 F12:	: 選択
また(かつ) □ 100円 × 100 (外する □ 種別不明	また(かつ) □ 源市メール (外する □ 種別不明	設定(かつ) □ 種別不明 於外する	また(かつ) □ 100m × 100 注 外する □ 種別不明	定(かつ) 「種別不明 外する	情報 :DM送付許諾 C:キャンセル /04/30 11:15 ル種別 症にない	指定 (かつ) 1:許諾 説明 テンプレート	機能 全て指定しないに お客様情報に追力	F1:件数確認 F12: ロされたメール種別で	: 選択
外する	外する	外する	外する	外する	情報 :DM送付許諾 C:キャンセル /04/30 11:15 ル種別 定しない □ PCメール 定(含める) □ 世共共 マ	指定 (かつ) 1:許諾 説明 テンプレード	機能 全て指定しないに お客様情報に追加 抽出条件を指気	F1:件数確認 F12: ロされたメール種別で とできるようにしました	:選択
					情報 :DM送付許諾 C: キャンセル /04/30 11:15 ル種別 掟(含める) □ 携帯メー 掟(かつ) □ 毎回不明	指定 (かつ) 1:許諾 説明 テンプレード -ル	機能 全て指定しないに お客様情報に追力 抽出条件を指気	F1:件数確認 F12: ロされたメール種別で 言できるようにしました	: 選択 。
					I情報 :DM送付許諾 3C: キャンセル 3/04/30 11.15 - ル種別 旨定しない □ PCメール 旨定(含める) 旨定(かつ) □ 携帯メー 「種別不明	指定 (かつ) 1:許諾 説明 テンプレード -ル 月	機能 全て指定しないに お客様情報に追力 抽出条件を指気	F1: 件数確認 F12: ロされたメール種別で とできるようにしました	: 選択
					清報 :DM送付許諾 C: キャンセル /04/30 11.15 ル 種別 定しない 定 (含める) 定 (かつ) ご 振帯メー 「 振帯メー 「 振帯メー 「 振帯メー 「 種別不明	指定 (かつ) 1:許諾 説明 テンプレード -ル 月	機能 全て指定しないに お客様情報に追加 抽出条件を指定	F1:件数確認 F12: ロされたメール種別で とできるようにしました	:選折
					情報 :DM送付許諾 C: キャンセル /04/30 □ 11.15 ル 種別 定しない 定(含める) ご 携帯メー 定(かつ) □ 種別不明	指定 (かつ) 1:許諾 説明 テンプレード ール 目	機能 全て指定しないに お客様情報に追加 抽出条件を指気	F1:件数確認 F12: ロされたメール種別で Eできるようにしました	: 選折
					情報 :DM送付許諾 C: キャンセル /04/30 □ 11:15 ル 種別 定しない 定(含める) 定(含める) 定(かつ) □ 種別不明	指定 (かつ) 1:許諾 説明 テンプレード -ル 引	機能 全て指定しないに お客様情報に追加 抽出条件を指気	F1:件数確認 F12: 口されたメール種別で さできるようにしました	: 選扔
					情報 :DM送付許諾 C: キャンセル /04/30 11:15 ル種別 定しない 定しない 定(含める) □ 携帯メー 定(かつ) □ 種別不明	指定 (かつ) 1:許諾 説明 テンプレート -ル 月	機能 全て指定しないに お客様情報に追力 抽出条件を指気	F1:件数確認 F12: ロされたメール種別で 室できるようにしました	: 選折
					情報 :DM送付許諾 C: キャンセル /04/30 11.15 ル種別 定しない 定(含める) 定(かつ) 定(かつ) 「種別不明	指定 (かつ) 1:許諾 説明 テンプレード ール 月	機能 全て指定しないに お客様情報に追加 抽出条件を指気	F1:件数確認 F12: ロされたメール種別で とできるようにしました	: 選扔
					情報 :DM送付許諾 C: キャンセル /04/30 11.15 ル種別 定しない □ PCメール 定(含める) □ 携帯メー 定(かつ) □ 種別不明 外する	指定 (かつ) 1:許諾 説明 テンプレード -ル 月	機能 全て指定しないに お客様情報に追加 抽出条件を指定	F1:件数確認 F12: 口されたメール種別で とできるようにしました	: 選択

◎詳細:c)メール準備

0		(伊全計)	
	ystem reace vi (KKKLUIDS) KKK Id = 値段改定のお知らせ		
本	文の編集	· · .	値段改定のお知らせ
	<u>天</u> 気 大阪市西区新町3-2 新町ビル 七日:06-123-456		
7	mail:umai@tabe.com 长文クリア	· . ¥	蕎麦本店 大阪市西区新町3
他の	の本文から		- 2 新町ビル2階 tel : 06-123-
	複写		456
外	部ファイル		mail:umai@tabe.com
町	70込み		
RAN C	1934071		小 16行 値段改定のお知らせ
ŧ	持殊文字		
使	用確認		天阪市西区新町3-2 新 町ビル2階 tel:08-123-458
E71	19532C/1		mail:umai@tabe.com
			-
c-1);	本文編集時に、携帯用の窓を表	長示するようにしました。	
	新作 フーメン発売 ▲		
	•		
	蕎麦本店		
	- 2 新町ビル2階		
	tel: 06-123-		
	456		
	n il tan internet		
	mail.umai@tabe.com		
	• . ☆		
I	•		
c-2)	見出し/本文中の特殊文字変換	で★の中の ABCDKL は小文字/大	文字/全角/半角
	∮へ(同し扱いとうるようにし 例) ★A★ ★a★	シました。 ★A★ ★a★ はすべて同じ扱いとなりま	= t_
ſ			. , ,
	■ (Help2) 目山) (オ女田の特殊女学亦施		
	見出し/本文中の特殊文子変換 見出し/本文中に ★A★ となってい	る部分は、お客様情報のお名前に変換されます。	
	例) 今月は★A★様のお誕生日ですね これらの特殊文学には下記のまへがあ	⊇。> 今月は 大阪 太郎 様のお誕生日ですね。 5 0 ます	
	★A★ お名前(漢字)	大阪太郎	
	★B★ お名前(漢字)で空自 ★C★ お名前(カナ)	日の前 大阪 オオサカ タロウ	
	★D★ お名前(カナ)で空目	自の前 オオサカ	
	★K★ 会員番号 ★L★ 店番-機番-会員番号	0123456 0001-01-0123456	

なお、★の中の ABCDKL は小文字/大文字/全角/半角 すべて同じ扱いとなります。 例) ★A★ ★a★ ★A★ ★a★ はすべて同じ扱いとなります。

(第112名)

B		10 (b)	(守可)				
		×	·ルの送信				
	メール番号 000	02 👻		くトからの選択 <u>ド2:一覧表</u>	示		
	お知らせ			・元頭から 2・指正番号以降			
	J		一覧表の	DFD刷 F7:プレビュ			
	1关(寺約1日)			F.8:自1世1			
	・全て(送信済み	/未送信にかかわれ	うず全て送信)				
	 未送信のもの全 	۲ د د ا					
	 未送信のものを 節囲を指定 		信 	/キ.洋信) つかかえ お飯田 指定れのある	¥/=		
				/木込1:5~/////パク9 戦国指定ののどん 〒1・3¥/音サガル			
					14K/J		
	差出人情報	***					
	店番号 [0001 滾	泛 本店					
ESC:メニ:	1-~			F9:テスト送信	F12:送信		
008/04/30	0 11:20						
+'1:決 esystem I	信ロクの表示 Peace v1 (KKRL0202) _{表示中年月} 2	KKR id =	(保守	行了)			
F1:決 csystem i	信ロクの表示 Peace v1 (KKRL0202) 表示中年月 2 月指定 当月分	セクタック KKR id = 008/03 前月分)。こ、 (保守 前々月分	デ 可) →で指定する年月分	2008/03	外部へ取り出し	
F1: 決 csystem I 記 指定日 に位置	信ロクの表示 Peace v1 (KKRL0202) 表示中年月 2 月指定 の最新 つけ 30日	をクリック KKR id = 008/03 前月分 29日) (保守 前々月分 28日	デ ィン (2) 日 (2) H (2)	2008/03 V 02 V	外部へ取り出し ESC:閉じる	
ド1: 決 system 記 指定日 に位置 化一スし	信ロクの表示 Peace v1 (KKRL0202) 表示中年月 2 月指定 の最新 ろけ 30日 71:Eメールログ:200	をクリックク KKR id = 008/03 前月分 29日 8/03/25 12:03) (保守 前々月分 28日 3:07	デ 可) →で指定する年月分 →で指定する日	2008/03 💌 02 💌	外部へ取り出し ESC:閉じる	
F1: 決 system 記 指定目 に位置 ピース 00002 お 未送信の	信ロクの表示 Peace v1 (KKRL0202) 月指定 の最新 つけ 30日 71:Eメールログ:200 次知らせ つめ全て	セクタクク KKR id = 008/03 前月分 29日 8/03/25 12:03) (保守 前々月分 28日 3:07	デ 可) →で指定する年月分 →で指定する日	2008/03 💌 02 💌	外部へ取り出し ESC:閉じる	
ド1: 決 system 1 指定語 に位ま、 ピース いのの2 ネ 未送信の 本 ま (プース、 のの2 ネ ま た に し て 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、	(言ロクの表示) Peace v1 (KKRL0202) 表示中年月 2 月指定 当月分 の最新 30日 71:Eメールログ:200 の知らせ つものそて ズ】 71:Eメールログ:200 71:Eメールログ:200	をクリックク KKR id = 008/03 前月分 29日 18/03/25 12:03	前々月分 28日 3:07 ::42	デ 可) →で指定する年月分 →で指定する日	2008/03 • 02 •	外部へ取り出し ESC:閉じる	
F1:法 system 指定日書 に位置者 につて、 20002 ネ 未送信の 0004 【オ 2~一、 3~一、 1 一、 1 一 1 一	(言ロクの表示) Peace v1 (KKRL0202) 表示申年月 2 当月分 の最新 うけ 30日 71:Eメールログ:200 3知らせ ひもの全て ズ] 71:Eメールログ:200 5知らせ つよの全て ズ] 71:Eメールログ:200 号:00002 お知らせ の。ま当(その女) ののかっ (たま)(その女)	をクリックク KKR id = 008/03 前月分 29日 8/03/25 12:03 8/03/25 13:32) (保守 前々月分 28日 3:07 ::42	F可) →で指定する年月分 →で指定する日	2008/03 • 02 •	外部へ取り出し ESC:閉じる	
F1:法 system 1 指定 につてまた ののの2 名 ののの3 につて、れ ののの2 に でのの2 本 ののの2 に して、れ ののの2 れ し で し て 、 れ ののの2 れ し で 、 大 の ののの2 れ し 、 、 れ の の の し 、 れ の の の し 、 れ の の の し 、 れ の の の し 、 れ の の の の し 、 れ の の の の し 、 れ の の の の し 、 れ の の の し 、 れ の の の し 、 れ の の の し 、 れ い 一 、 れ の の の し 、 れ し 、 れ 、 れ の の し 、 れ 、 れ の の の し に し 、 れ 、 れ の の し し 、 れ の の の し に し 、 れ 、 れ の の し 、 れ し 、 、 の の の し に し て 、 れ の 、 れ の し 、 れ の の し 、 れ 、 の の し 、 れ し 、 れ の の し 、 れ し 、 し 、 、 の の し 、 し 、 、 の し 、 し 、 、 の し 、 し 、 、 、 の し 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、	(言ロクの表示) Peace v1 (KKRL0202) 表示中年月 2 月指定 当月分 の最新 30日 71:Eメールログ:200 分知らせ つめの全て ズズ 71:Eメールログ:200 特号:00002 お知らせ 年:未送信のもの全て 人:0004 【オズ】	をクリックク KKR id = 008/03 前月分 29日 8/03/25 12:03 8/03/25 13:32) (保 前々月分 28日 3:07 3:42	F 可) →で指定する年月分 →で指定する日	2008/03 V 02 V	外部へ取り出し ESC:閉じる	
F1:法 system 1 指に ース 指に ース 12:50002 そ 13:50002 そ 14:50002 そ 14:500002 そ 14:50002 年 14:50002 年 14:50002 14:50002 14:5000 14:50002 14:50002 14:50002 14:50002 14:50002 14	(言ロクの表示) Peace v1 (KKRL0202) 表示申年月 2 当月分 の最新 つみ 71:Eメールログ:200 決切らせ ひもの全て ズ] 71:Eメールログ:200 法切らせ つもの全て ズ] 71:Eメールログ:200 特:未送信のもの全で 4:未送信のもの全で 人:0004 [オズ] 71:Eメールログ:200 特:Eメールログ:200 にまくールログ:200	KKR id = 008/03 前月分 29日 8/03/25 12:03 8/03/25 13:32 8/03/25 13:48	前々月分 28日 3:07 2:42 3:49	デ 可) →で指定する年月分 →で指定する日	2008/03 • 02 •	外部へ取り出し ESC:閉じる	
F1: (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)	(言ロクの表示 表示中年月 2 表示中年月 2 月指定 当月分 の最新 30日 71:Eメールログ:200 決知らせ つめの全て マズ】 71:Eメールログ:200 特号:00002 お知らせ 4:未送信のもの全て 人:0004【オズ】 71:Eメールログ:200 号:00002 お知らせ 4:未送信のものをて 人:0004【オズ】 71:Eメールログ:200 号:00002 お知らせ 4:未送信のものを 4:未送信のものを 4:未送信のものを 7	KKR id = 008/03 前月分 29日 18/03/25 12:03 18/03/25 13:32 18/03/25 13:48 (件送信 10@ozsystem.	前々月分 28日 3:07 3:42 3:49	F 可) →で指定する年月分 →で指定する日	2008/03 💌	外部へ取り出し ESC:閉じる	
T1: system 1 指に 一2 その 1音 べえ 信 オ い番 イール 出 マ 1音 へえ 名 信 オ 八番 イー い 出 マ 1音 へる 信 オ 八番 イー い 出 マ 1	(言ロクの表示) Peace v1 (KKRL0202) 表示申年月 2 当月分 の最新 つけ 30日 71:Eメールログ:200 決切らせ 71:Eメールログ:200 決切らせ 71:Eメールログ:200 法号:00002 お知らせ 4:未送信のもの全て 人:0004 [オズ] 71:Eメールログ:200 号:00002 お知らせ 4:未送信のものを 2 人:0004 [オズ]point 71:Eメールログ:200	KKR id = 008/03 前月分 29日 8/03/25 12:03 8/03/25 13:32 8/03/25 13:48 件送信 :10@ozsystem. 8/03/25 13:49	前々月分 28日 3:07 3:42 3:49 3:44	デ 可) →で指定する年月分 →で指定する日	2008/03	外部へ取り出し ESC:閉じる	
F1: system 1 指に UNORADUEX 条差 ピメタ 指に J2000送4 - ル 出 - ル 日置 スネ信【オス番伯 - ス 番伯 - ル 出 スス番伯	(言ロクの表示) Peace v1 (KKRL0202) 表示申年月 2 月指定 当月分 の最新 30日 71:Eメールログ:2000 次知らせ ひもの全て マズ] 71:Eメールログ:2000 特:00002 お知らせ 4:未送信のもの全て 人:0004 【オズ】 71:Eメールログ:2000 特:00002 お知らせ 4:未送信のものを 2 人:0004 【オズ】point 71:Eメールログ:2000 特:00002 お知らせ 4:た送信のものを 2 の0002 お知らせ 5:00002 5:0000 5:00004 [オズ] 5:00004 [オズ] 5:00000 [オ 5:00000] 5:00000 [オ 5:00000 [オ 5:00000] 5:00000 [オ 5:00000] 5:000000 [オ 5:00000] 5:00000 [オ 5:000000] 5:00000 [オ 5:00000] 5:00000 [オ 5:000000] 5:00000 [オ 5:00000] 5:00000 [オ 5:00000] 5:00000 [オ 5:00000] 5:00000 [オ 5:00000] 5:00000 [オ 5:00000] 5:00000 [オ 5:00000] 5:00000 [オ 5:00000] 5:00000 [オ 5:00000] 5:00000 [オ 5:00000] 5:000000 [3:00000] 5:00000 [3:00000] 5:000000 [3:000000] 5:000000000000000000000000000000000000	セクタククク KKR id = 008/03 前月分 29日 18/03/25 12:03 18/03/25 13:32 18/03/25 13:48 (件送信 :10:@ozsystem. 18/03/25 13:49 (件)送信	前々月分 28日 3:07 3:42 3:49 3:19 9:44	F 可) →で指定する年月分 →で指定する日	2008/03 💌	外部へ取り出し ESC:閉じる	
F1: system 1 1: 1: 2: 2: 2: 2: 2: 2: 2: 2: 2: 2: 2: 2: 2:	(言ロクの表示) Peace v1 (KKRL0202) 表示申年月 2 当月分 の最新 うみ うみ 71:Eメールログ:200 決切らせ ひもの全て ズ】 71:Eメールログ:200 時ののの2 お知らせ 4:未送信のものを2 人:0004 [オズ] 71:Eメールログ:200 時号:00002 お知らせ 4:未送信のものを2 人:0004 [オズ] point 71:Eメールログ:200 時ののの2 お知らせ 年:未送信のものを2 人:0004 [オズ]point 71:Eメールログ:200 時ののの2 お知らせ 年:未送信のものを2 人:0004 [オズ]point	を / ジ ジ ジ ジ ジ ジ ジ ジ ジ ジ ジ ジ ジ ジ ジ ジ ジ ジ	前々月分 28日 3:07 3:42 3:49 9:44 jp	デ 可) →で指定する年月分 →で指定する日	2008/03	外部へ取り出し ESC:閉じる	
F1: system 1 指に 200末00ビメ条差ピメ条差 ピメ条差 11: 元 11: 11: 11: 12: 12: 12: 12: 12: 12: 12:	(言ロクの表示) Peace v1 (KKRL0202) 表示申年月 2 明指定 当月分 の最新 30日 71:Eメールログ:2000 次知らせ つめの全て マズ] 71:Eメールログ:2000 特号:00002 お知らせ 4:未送信のもの全て 人:0004 【オズ】 71:Eメールログ:2000 特号:00002 お知らせ 4:未送信のものを 2 人:0004 【オズ】point 71:Eメールログ:2000 特号:00002 お知らせ 4:未送信のものを 2 人:0004 【オズ】point 71:Eメールログ:2000 特号:00002 お知らせ 4:未送信のものを 2 人:0004 【オズ】point 71:Eメールログ:2000 71:Eメールログ:2000	KKR id = 008/03 前月分 29日 8/03/25 12:03 8/03/25 13:32 8/03/25 13:48 (件送信 :10@ozsystem. 8/03/25 13:49 (件送信 :10@ozsystem. 8/03/25 13:49 (件送信 :10@ozsystem. 8/03/25 14:04	前々月分 28日 3:07 3:42 3:49 3:44 jp 3:44	F 可) →で指定する年月分 →で指定する日	2008/03	外部へ取り出し ESC:閉じる	
F1 system 1 1200未00ピメ条差ピメ条差 ピメ条差 ピメモン 11 11 11 12000000000000000000000000000	(言ロクの表示) Peace v1 (KKRL0202) 表示甲年月 2 当月分 の最新 つけ 30日 71:Eメールログ:200 決切らせ ひもの全て ズ] 71:Eメールログ:200 号:00002 お知らせ 4:未送信のものを 2 人:0004 [オズ] 71:Eメールログ:200 号:00002 お知らせ 4:未送信のものを 2 人:0004 [オズ] 71:Eメールログ:200 号:00002 お知らせ 4:未送信のものを 2 人:0004 [オズ]point 71:Eメールログ:200 号:00002 お知らせ 名:0004 [オズ]point 71:Eメールログ:200 号:00002 お知らせ 名:地送信のものを 2 人:0004 [オズ]point	セクタククク KKR id = 008/03 前月分 29日 8/03/25 12:03 8/03/25 13:32 18/03/25 13:48 件送信 10:@ ozsystem. 18/03/25 13:49 (件送信 10:@ ozsystem. 18/03/25 13:49 (件送信 10:@ ozsystem. 18/03/25 14:04 (件)送信	前々月分 28日 3:07 3:42 3:49 9:44 jp 1:44 jp 2:44	デ 可) →で指定する年月分 →で指定する日	2008/03	外部へ取り出し ESC:閉じる	
F1 system 1 指に 200末20ビメ条差ピメ条差 ピメ条差 ピメ条差 ビメ条差 ビメ条差 ビメ条差 ビメ キョン 日香 スネ信 オス番イ ハール 出 スモイ 出天 一日香 スネ信 オス番イ スモイ	(言ロクの表示) Peace v1 (KKRL0202) 表示申年月 2 明指定 当月分 の最初 71:Eメールログ:2000 決知らせ つめの全て マズ] 71:Eメールログ:2000 特:00002 お知らせ 4:未送信のもの全て 人:0004 【オズ】 71:Eメールログ:2000 特:00002 お知らせ 4:未送信のものを 2 人:0004 【オズ】point 71:Eメールログ:2000 特:00002 お知らせ 71:Eメールログ:2000 71:E	 KKR id = 008/03 前月分 29日 29日 8/03/25 12:03 8/03/25 13:32 8/03/25 13:48 (件送信 10@ozsystem. 8/03/25 13:49 (件送信 10@ozsystem. 8/03/25 14:04 (件送信 10@ozsystem. 	前々月分 28日 3:07 3:42 3:49 9:44 jp 9:44 jp 4:44 jp	F 可) →で指定する年月分 →で指定する日	2008/03	外部へ取り出し ESC:閉じる	
F1 system 1 200未00ビメ条差ビメ条差 ピメ条差00ビメ条差・ピメ条差 200送4 - ル 出 - ル 出 200 - 11:500 - 12:5000 - 12:500 - 12:500 - 12:500 - 12:5000 - 12:5000 - 12:	(言ロクの表示) Peace v1 (KKRL0202) 表示甲年月 2 当月分 30日 30日 71:Eメールログ:200 5月5世 5月5世 5月5世 5月5世 5月5世 5月5世 5月5世 5月500002 お知らせ 4:未送信のものを 2 人:0004 【オズ】point 71:Eメールログ:200 5号:00002 お知らせ 71:Eメールログ:200 5号:00002 お知らせ 7] 7] 7] 7] 7] 7] 7] 7] 7] 7]	セクタククク KKR id = 008/03 前月分 29日 18/03/25 12:03 18/03/25 13:32 18/03/25 13:48 件送信 10@ozsystem. 18/03/25 13:49 件送信 10@ozsystem. 10@ozsystem. 10@ozsystem. 10@ozsystem. 10@ozsystem. 10@ozsystem. 10@ozsystem. 10@ozsystem. 10@ozsystem. 10@ozsystem. 10@ozsystem. 10@ozsystem. 10@ozsystem. 10@ozsystem. 100001	前々月分 28日 3:07 3:42 3:49 9:44 jp 4:44 jp 4:44 jp 1:0000	P 7 12 (2 fi 0) ロ) F可) →で指定する年月分 →で指定する日	2008/03	外部へ取り出し ESC:閉じる	
F1 system 1 200未00ピメ条差ピメ条差 ピメ条差 ピメ条差 2000送4 - ル 出 - ル 出 - ル 出 - ル 出 - ル 出 - 1001/2012/2012/2012/2012	(言ロクの表示) Peace v1 (KKRL0202) 表示中年月 2 月指定 9月分 の最初 71:Eメールログ:200 沙切らせ からせ からせ 71:Eメールログ:200 特号:00002 お知らせ 4:未送信のもの全て 7.7] 71:Eメールログ:200 特号:00002 お知らせ 4:未送信のものを2 人:0004 【オズ】point 71:Eメールログ:200 特号:00002 お知らせ 4:未送信のものを2 人:0004 【オズ】point 71:Eメールログ:200 特号:00002 お知らせ 4:未送信のものを2 人:0004 【オズ】point 71:Eメールログ:200 特:00002 お知らせ 4:未送信のものを2 人:0004 【オズ】point 71:Eメールログ:200 500002 お知らせ 4:未送信のものを2 人:0004 【オズ】point 71:Eメールログ:200 500002 お知らせ 4:未送信のものを2 人:0004 【オズ】point 71:Eメールログ:200 51:0002 お知らせ 71:Eメールログ:200 71:E	 KKR id = 008/03 前月分 29日 8/03/25 12:03 8/03/25 13:32 8/03/25 13:32 8/03/25 13:48 件送信 10@ozsystem. 8/03/25 13:49 件送信 10@ozsystem. 8/03/25 14:04 件送信 10@ozsystem. 200001 不備 200003 不備 200006 	前々月分 28日 3:07 3:42 3:49 3:44 3:44 3:44 3:44 3:44 3:44	P 7 7 2 1 1 0 7 1 7 F可) →で指定する年月分 →で指定する日	2008/03	外部へ取り出し ESC:閉じる	
F1 system 1 200未00ビメ条差・ピメ条差・ピメ条差の08/03/2 11 11 12 12 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	(言ロクの表示) Peace v1 (KKRL0202) 表示甲年月 2 男指定 当月分 の最新 30日 71: Eメールログ: 200 うけ 30日 71: Eメールログ: 200 5日: 00002 お知らせ や: 未送信のものを 2 人:0004 【オズ】 71: Eメールログ: 200 特号: 00002 お知らせ 4: 未送信のものを 2 人:0004 【オズ】poing 71: Eメールログ: 200 特号: 00002 お知らせ 4: 未送信のものを 2 人:0004 【オズ】poing 71: Eメールログ: 200 特号: 00002 お知らせ 4: 未送信のものを 2 人: 0004 【オズ】poing 71: Eメールログ: 200 行: Eメールログ: 200 行: 00002 お知らせ 4: 未送信のものを 2 人: 0004 【オズ】poing 71: Eメールログ: 200 5日: 0002 お知らせ 4: 未送信のものを 2 人: 0004 【オズ】poing 71: Eメールログ: 200 51: 0002 お知らせ 71: Eメールログ: 200 51: 0004 【オズ】poing 71: Eメールログ: 200 51: 0002 お知らせ 71: Eメールログ: 200 51: 0004 【オズ】poing 71: Eメールログ: 200 51: 0002 お知らせ 71: Eメールログ: 200 51: 00002 お知らせ 71: E 71:	セックックク KKR id = 008/03 前月分 29日 18/03/25 12:03 18/03/25 13:32 18/03/25 13:43 件送信 10@ozsystem. 10@ozsystem. 10@ozsystem. 10@ozsystem. 10@ozsystem. 10@ozsystem. 10@ozsystem. 10@ozsystem. 10@ozsystem. 10@ozsystem. 10@ozsystem. 10@ozsystem. 10@ozsystem. 10@ozsystem. 10.0001 不備 2000013) G C ((保守 前々月分 28日 3:07 3:42 3:49 9:44 jp 4:44 jp 4:44 jp 2:44	F 可) →で指定する年月分 →で指定する日	2008/03	外部へ取り出し ESC:閉じる	
F1 system 1 200未00ピメ条差ピメ条差 ピメ条差 ピメ条差 2000送4 - ル 出 - ル 出 - ル 出 - ル 出 - 1008/03/2 - ス - 100 - 10	(言ロクの表示) Peace v1 (KKRL0202) 表示申年月 2 明指定 9月分 30日 71:Eメールログ:200 決切らせ 71:Eメールログ:200 決切らせ 71:Eメールログ:200 号:00002 お知らせ 4:未送信のもの全て 7.2] 71:Eメールログ:200 号:00002 お知らせ 4:未送信のものを 2 人:0004 【オズ】point 71:Eメールログ:200 号:00002 お知らせ 4:未送信のものを 2 人:0004 【オズ】point 71:Eメールログ:200 号:00002 お知らせ 4:未送信のものを 2 人:0004 【オズ】point 71:Eメールログ:200 号:00002 お知らせ 4:未送信のものを 2 人:0004 【オズ】point 71:Eメールログ:200 そ:未送信のものを 2 人:0004 【オズ】point 71:Eメールログ:200 5:14:04:44 アドレズ 25:14:04:44 アドレズ 25:14:04:44 アドレズ 25:14:04:44 アドレズ 25:14:04:44 アドレズ 25:14:04:44 アドレズ 71:Eメールログ:200	 KKR id = 008/03 前月分 29日 8/03/25 12:03 8/03/25 13:32 8/03/25 13:48 (件送信 10@ ozsystem. 8/03/25 13:49 (件送信 10@ ozsystem. 8/03/25 14:04 (件送信 10@ ozsystem. 200001 不備 200003 不備 200001 不備 200001 不備 200001 不備 200001 	前々月分 28日 3:07 3:42 3:49 3:44 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	- アーカン 送出 (0) ビッ デ 可) →で指定する年月分 →で指定する日	2008/03	外部へ取り出し ESC:閉じる	
F1 system 200未00ピメ条差ピメ条差 ピメ条差08/08/08/08/2メール 出 マル 出 マル 出る3/2/2メール 出 マル 出 マール 出る3/2/2メール 出 マル 出 ス番(ア・108/08/03/2 ス番(108/08/03/2 ス番(2、1番(2、1番(2、1番(2、1番)	(言ロクの表示) Peace v1 (KKRL0202) 表示申年月 2 当月分 30日 71:Eメールログ:200 5知らせ ひあの全て マズ] 71:Eメールログ:200 5号:00002 お知らせ 4:未送信のもの全て 大:0004 [オズ] 71:Eメールログ:200 5号:00002 お知らせ 4:未送信のものを 2 人:0004 [オズ] poing 71:Eメールログ:200 5号:00002 お知らせ 4:未送信のものを 2 人:0004 [オズ] poing 71:Eメールログ:200 5号:00002 お知らせ 4:未送信のものを 2 人:0004 [オズ] poing 71:Eメールログ:200 5号:00002 お知らせ 4:未送信のものを 2 人:0004 [オズ] poing 71:Eメールログ:200 500002 お知らせ 4:未送信のものを 2 人:0004 [オズ] poing 71:Eメールログ:200 500002 お知らせ 4:未送信のものを 2 人:0004 [オズ] poing 71:Eメールログ:200 55 14:04:44 アドレズ 25 14:04:44 アド	セクタククク KKR id = 008/03 前月分 29日 18/03/25 12:03 18/03/25 13:32 18/03/25 13:43 件送信 10@ ozsystem. 10@ ozsystem. 1) G C ((保雪 前々月分 28日 3:07 3:42 3:49 9:44 jp 9:44 jp 9:44 jp 9:44 jp 9:44 3:5 3:41	P 7 7 送信のビク F可) →で指定する年月分 →で指定する日	2008/03	外部へ取り出し ESC:閉じる ▲	

保守メニュー		
IDの登録修正		
タックシール用紙設定		
データのリストア		
件数の確認		
	ピースについて 拡張機能の取込	

保守メニューの 「件数確認」をクリックすると、下記のように件数を表示できるように しました。

IDの登録修正 タックシール用紙設定 データのリストア (件数の確認) ピースについて 拡張機能の取込 各種件数 お客様情報 53 件 ポイント履歴情報 1,136 件 発送DM件数 82 件
IDの登録修正 タックシール用紙設定 データのリストア 作数の確認 ピースについて 拡張機能の取込 各種件数 お客様情報 53 件 ポイント履歴情報 1,136 件 発送DM件数 82 件
IDの登録修正 タックシール用紙設定 データのリストア (件数の確認 ピースについて 拡張機能の取込 各種件数 お客様情報 53 件 ポイント履歴情報 1,136 件 発送DM件数 82 件
データのリストア (件数の確認) ピースについて 拡張機能の取込 各種件数 お客様情報 53 件 ポイント履歴情報 パイント履歴情報 1,136 件 発送DM件数
件数の確認 ピースについて 拡張機能の取込 各種件数 お客様情報 53 件 ポイント履歴情報 1,136 件 発送DM件数 82 件
ビースについて 拡張機能の取込 各種件数 お客様情報 53 件 ポイント履歴情報 1,136 件 発送DM件数 82 件
各種件数 お客様情報 53 件 ポイント履歴情報 1,136 件 発送DM件数 82 件
ポイント履歴情報 1,136 件 発送DM件数 82 件
発送DM件数 82 件
送信メール数 56件