

ポイント管理システム ピースV1.6バージョンアップ内容

この資料は ピースV1.5 から
ピースV1.6 へのバージョンアップ 内容を記述しています。

◎バージョンアップ概要	1
◎詳細：お客様情報のインポート（外部データの取込）	2
お客様情報に対応する外部データが指定されていない場合の扱い	3
◎詳細：お客様情報の一括削除	5
◎詳細：メール送信でSMTP認証SSL（セキュリティで保護されたパスワード認証）に対応	6
◎詳細：DM宛先印刷、メール送信の画面に「準備の番号」ボタンを追加	7

◎バージョンアップ概要

- a) お客様情報のインポート（外部データの取込）
EXCEL または CSV 形式のファイルからお客様情報のデータを取り込むことができます。

- b) お客様情報の一括削除
初回登録日等多彩な抽出条件を指定し、一括してお客様情報の削除が行えます。

- c) メール送信でSMTP認証SSL（セキュリティで保護されたパスワード認証）に対応

- d) DM宛先印刷、メール送信の画面に「準備の番号」ボタンを追加
DM宛先準備で最後に指定したDM番号を自動設定します。
メール準備で最後に指定したメール番号を自動設定します。

補足：V1.5のマイナーバージョンアップで、
お客様情報の取り出しにて、DM発送の有無を追加が追加されています。

◎詳細：お客様情報のインポート（外部データの取込）

保守メニューに追加されています。

EXCEL または CSV 形式のファイルからデータを取り込むことができます。

Ozsystem Peace v1 (KKRV0101) CRW-STA id = test (保守可)

お客様情報のインポート(外部データの取込)

データの形式を指定してください。

- 外部データは、Excelブック(xls)
EXCELがインストールされている必要があります。
- 外部データは、csvデータ(csv)
- 外部データは、Accessデータ(mdb)

注意事項
 本機能では、お客様情報を書き換えます。
 処理に先立ってバックアップを取ることを強く推奨します。
 バックアップはこちらからどうぞ
 バックアップを取っていただければ元の状態に戻せます。
 戻す(リストア)はこちらからどうぞ

既にある会員番号のデータがあった場合
 上書き、無視、中止が選択できます。

ESC:メニューへ F12:取込

2011/01/24 10:15

EXCEL形式の場合

Ozsystem Peace v1 (KKRV0121) CRW-STA id = test (保守可)

お客様情報のインポート(外部データの取込)

外部データの指定(xls形式)

ESC:処理せず前画面へ F12:次画面

2010/05/27 10:44

CSV形式の場合

Ozsystem Peace v1 (KKRV0111) CRW-STA id = test (保守可)

お客様情報のインポート(外部データの取込)

外部データの指定(CSV形式)

B:\インポートテストデータ.csv

先頭行をフィールド名として扱う

内容の確認(100行分) B:\インポートテストデータ.csv

店番	機番	会員番号	デシル値	累計積算額	利用回数	最終来店日
0001	01	0000001	04	297,298	58	2008/07/0
0001	01	0000002	04	256,686	43	2008/06/2
0001	01	0000003	05	227,764	43	2008/06/2
0001	01	0000004	01	534,836	100	2008/07/0
0001	01	0000005	02	448,225	83	2008/06/2
0001	01	0000006	06	194,457	42	2008/07/0
0001	01	0000007	05	237,742	48	2008/06/0
0001	01	0000008	03	407,316	83	2008/06/2
0001	01	0000009	09	44,119	10	2008/05/2
0001	01	0000010	06	227,550	47	2008/06/2
0001	01	0000011	01	459,712	88	2008/06/1
0001	01	0000012	07	176,783	35	2008/07/0
0001	01	0000013	03	332,415	68	2008/07/0
0001	01	0000014	09	87,431	17	2008/06/2
0001	01	0000015	10	22,078	5	2008/05/1
0001	01	0000016	07	123,486	26	2008/06/1
0001	01	0000017	10	32,250	6	2008/06/2
0001	01	0000018	04	313,237	61	2008/07/0
0001	01	0000019	06	26,040	6	2008/07/0

ESC:処理せず前画面へ F12:次画面

2010/05/27 10:48

Ozsystem Peace v1 (KKRV0122) CRW-STA id = test (保守可)

お客様情報のインポート(外部データの取込)

外部データの指定(xls形式) 対象とするシートを指定してください

B:\インポートテストデータ.xls

対象シート
 抽出条件
 デシル 積算一覧

先頭行をフィールド名として扱う

店番	機番	会員番号	デシル値	累計積算額	利用回数	最終来店日
0001	01	0000001	04	297,298	58	2008/07/0
0001	01	0000002	04	256,686	43	2008/06/2
0001	01	0000003	05	227,764	43	2008/06/2
0001	01	0000004	01	534,836	100	2008/07/0
0001	01	0000005	02	448,225	83	2008/06/2
0001	01	0000006	06	194,457	42	2008/07/0
0001	01	0000007	05	237,742	48	2008/06/0
0001	01	0000008	03	407,316	83	2008/06/2
0001	01	0000009	09	44,119	10	2008/05/2
0001	01	0000010	06	227,550	47	2008/06/2
0001	01	0000011	01	459,712	88	2008/06/1
0001	01	0000012	07	176,783	35	2008/07/0
0001	01	0000013	03	332,415	68	2008/07/0
0001	01	0000014	09	87,431	17	2008/06/2
0001	01	0000015	10	22,078	5	2008/05/1
0001	01	0000016	07	123,486	26	2008/06/1
0001	01	0000017	10	32,250	6	2008/06/2
0001	01	0000018	04	313,237	61	2008/07/0
0001	01	0000019	06	26,040	6	2008/07/0

ESC:処理せず前画面へ F12:次画面

2010/05/27 10:45

Ozsystem Peace v1 (KKRV0201) CRW-STA id = test (保守可)

お客様情報のインポート(外部データの取込): 項目の指定

B:¥インポートテストデータ.xls

外部データ 前レコード 次レコード お客様情報 設定解除

001:店番	000:会員番号<--003:会員番号
002:機番	010:初回来店年月日
003:会員番号	020:登録店番<--001:店番
004:デシル値	030:登録機番<--002:機番
005:累計購買額	040:お名前1(カナ)<--020:お名前(カナ)
006:利用回数	041:お名前2(カナ)
007:最終来店日	050:お名前1(漢字)<--021:お名前(漢字)
008:最終来店時分秒	051:お名前2(漢字)
009:最終購買額	060:性別 男女
010:現在ポイント	070:生年月日
011:生涯ポイント	080:年齢層(初回来店時点)
012:最終発行ポイント	090:郵便番号1
013:最終交換ポイント	091:郵便番号2
014:ランク	100:住所1
015:初回来店日	101:住所2
016:性別	102:住所3
017:生年月日	110:電話番号1
018:年齢層(初回来店時点)	120:電話番号2
019:推定年齢	130:メモ
020:お名前(カナ)	140:メールお知らせ する/しない
021:お名前(漢字)	150:メールアドレス
022:郵便番号	160:メール種類
023:住所1	170:DM発送 する/しない
024:住所2	上部をクリックすると該当項目設定のHELPが表示されます。
025:住所3	お名前(漢字)1は、
026:電話番号1	必ず指定してください。
027:電話番号2	
028:メモ	
029:DM発送	

ESC:処理せず前画面へ お客様情報部分の項目をクリックし、対応する外部データ部分の項目をダブルクリックして、指定します。 F12:次画面

2010/05/27 10:46

お客様情報に対応する外部データが指定されていない場合の扱い

会員番号	自動発番される
初回来店年月日	画面で指定日付を設定可能
登録店番	画面で指定値を設定可能
登録機番	画面で指定値を設定可能
お名前(カナ)	空白
お名前(漢字)	空白
性別 男女	空白
生年月日	空白
年齢層(初回来店時点)	空白
郵便番号1	空白
郵便番号2	空白
住所1	空白
住所2	空白
住所3	空白
電話番号1	空白
電話番号2	空白
メモ	取込日付が自動設定される
メールお知らせ する/しない	メールアドレスが指定されていれば 1:する が自動設定される
メールアドレス	
メール種類	メールアドレスが指定されていれば自動判定される
DM発送 する/しない	住所1が設定されていれば 1:する が自動設定される



お客様情報のインポート(外部データの取込): 諸元設定

下記のパラメータをセットしてください

会員番号	頭桁指定	<input type="text" value="34567"/>		指定されています。データ上の最大桁数は7桁なので入力不要です。	
初回来店年月日		<input type="text" value="年 月 日"/>		省略されています。設定する年月日の指定ができます。	
登録店番		<input type="text"/>		指定されています。入力不要です。	
登録機番		<input type="text"/>		指定されています。入力不要です。	
性別	男	<input type="text"/>	女	<input type="text"/>	省略されています。入力不要です。
メールお知らせ	する	<input type="text"/>	しない	<input type="text"/>	省略されています。入力不要です。
メール種類	PC	<input type="text"/>	携帯	<input type="text"/>	省略されています。入力不要です。
DM発送	する	<input type="text"/>	しない	<input type="text"/>	省略されています。入力不要です。

指定状況

```

000:会員番号 <--003:会員番号
010:初回来店年月日
020:登録店番 <--001:店番
030:登録機番 <--002:機番
040:お名前1(カナ) <--020:お名前(カナ)
041:お名前2(カナ)
050:お名前1(漢字) <--021:お名前(漢字)
051:お名前2(漢字)
060:性別 男女
070:生年月日

```

ESC:処理せず前画面へ

F12:次画面

2010/05/27

10:47

◎ 詳細：お客様情報の一括削除

保守メニューに追加されています。

Ozsystem Peace v1 (KKRS7001) CRW-STA id = test (保守可)

お客様情報の一括削除

初回登録日等多彩な条件を指定してお客様情報の一括削除を行う事ができます。

抽出条件

設定	前条件に戻す	DM設定から取得	メール設定から取得
基本情報	:初回来店日	指定 (かつ)	2001年05月01日～2010年05月27日

注意事項
処理に先立ってバックアップを取ることを強く推奨します。
バックアップはこちらからどうぞ
バックアップを取っていれば元の状態に戻せます。
戻す (リストア) はこちらからどうぞ

ESC:メニューへ F12:実行

2010/05/27 10:50

◎詳細：メール送信でSMTP認証SSL（セキュリティで保護されたパスワード認証）に対応

Ozsystem Peace v1 (KKRE0101) CRW-STA id = test (保守可)

修正 店情報設定

店番号 0002

店情報

店名	うどん本店		
郵便番号	550	0002	F2:住所設定 F3:住所設定(府県も)
住所1	大阪府大阪市西区江戸堀		
住所2	饅頭ビル2階		
住所3/店修飾	手打ちが自慢の		
電話番号1	06-123-456	電話2	

メモ

メモ うどん本店

Eメール(差出人情報)

送信サーバ	mail.asahi-net.or.jp	例) mail.yuuhi-net.or.jp
Emailアドレス	2008user002@gmail.com	例) point_cust@yuuhi-net.or.jp
送信ポート番号	587	説明
SMTP認証	<input checked="" type="radio"/> する <input type="radio"/> する(SSL:セキュリティで保護されたパスワード認証) <input type="radio"/> しない	
アカウント	nnn-test	
パスワード	*****	

Eメールの署名

署名 うどんはうまいです

ESC:処理せず前画面へ F12:設定完了

2010/05/28 13:41

Ozsystem Peace v1 (KKRE0101) CRW-STA id = test (保守可)

送信ポート番号とSMTP認証の設定は下記ようになります。
(一般的な場合です。プロバイダによっては異なる場合があります。)

SMTP認証 する
 ポート番号は587

する(SSL:セキュリティで保護されたパスワード認証)
 ポート番号は465 または587

しない
 ポート番号は25(使用できない場合が多い)

プロバイダ/レンタルサーバのメール設定リンク集は[ここをクリック](#)

ASAHI NET での設定例

Eメール(差出人情報)

送信サーバ	mail.asahi-net.or.jp
Emailアドレス	任意のメールアドレス
送信ポート番号	587
SMTP認証	<input checked="" type="radio"/> する <input type="radio"/> する(SSL:セキュリティで保護されたパスワード認証) <input type="radio"/> しない
アカウント	アカウント(例 abcdefg)
パスワード	パスワード

OCN での設定例

Eメール(差出人情報)

送信サーバ	smtp.vcxxxx.ocn.ne.jp
Emailアドレス	test@xxxx.ocn.ne.jp
送信ポート番号	587
SMTP認証	<input checked="" type="radio"/> する <input type="radio"/> する(SSL:セキュリティで保護されたパスワード認証) <input type="radio"/> しない
アカウント	test@xxxx.ocn.ne.jp(メールアドレスと同じ)
パスワード	パスワード

閉じる

◎詳細：DM宛先印刷、メール送信の画面に「準備の番号」ボタンを追加

Ozsystem Peace v1 (KKRD0201) CRW-STA id = test (保守可)

DM宛先印刷

DM番号 準備の番号  索引リストからの選択 F2:一覧表示

レディース DM宛先準備で使用した番号が自動セットされます。 1:先頭から 2:指定番号以降

一覧表の印刷 F7:プレビュー
F8:印刷

印刷範囲

- 全て(印刷済み/未印刷にかかわらず全て印刷)
- 未印刷のもの全て
- 未印刷のものを 件印刷
- 範囲を指定 ~ 印刷済み/未印刷にかかわらず範囲指定ものを印刷

用紙

- ハガキ
- タックシール

差出人情報

店番号

ESC:メニューへ F12:次へ

2010/05/27 11:33

Ozsystem Peace v1 (KKRL0201) CRW-STA id = test (保守可)

メールの送信

メール番号 準備の番号  索引リストからの選択 F2:一覧表示

お知らせ 1:先頭から 2:指定番号以降

メール準備で使用した番号が自動セットされます。

本文内容表示

一覧表の印刷 F7:プレビュー
F8:印刷

送信範囲

- 全て(送信済み/未送信にかかわらず全て送信)
- 未送信のもの全て
- 未送信のものを 件送信
- 範囲を指定 ~ 送信済み/未送信にかかわらず範囲指定ものを送信
- 未送信のものを 件づつ 分毎に自動送信

差出人情報

店番号

時刻指定送信

F3:時刻指定送信の予定設定/解除 F4:時刻指定送信の起動

ESC:メニューへ F1:送信ログの表示 F9:テスト送信 F12:送信

2010/05/27 11:35